

3.5 Objecttype RESULTAATTYPE

Naam	RESULTAATTYPE
Mnemonic	RST
Herkomst	KING
Definitie	Het betreft de indeling of groepering van resultaten van zaken van hetzelfde ZAAKTYPE naar hun aard, zoals 'verleend', 'geweigerd', 'verwerkt', et cetera.
Herkomst definitie	KING
Datum opname	1 juli 2012
Unieke aanduiding	Combinatie van de unieke aanduiding van het gerelateerde ZAAKTYPE met de Resultaattypeomschrijving <u>en de Proceobjectomschrijving</u> .

Populatie

Kwaliteitsbegrip

Overzicht attributen

<i>Attribuutnaam</i>	<i>Definitie</i>	<i>Formaat</i>	<i>Kardinaliteit</i>
Resultaattypeomschrijving	Omschrijving van de aard van resultaten van het RESULTAATTYPE.	AN20	1 - 1
<u>Proceobjectomschrijving</u>	<u>Omschrijving van het object, subject of gebeurtenis waarop, vanuit archiveringsoptiek, het resultaattype bij zaken van dit type betrekking heeft.</u>	<u>AN200</u>	<u>0 - 1</u>
Resultaattypeomschrijving generiek	Algemeen gehanteerde omschrijving van de aard van resultaten van het RESULTAATTYPE.	AN20	1 - 1
Selectielijstklasse	Verwijzing naar de, voor het archiefregime bij het RESULTAATTYPE relevante, <u>passage categorie</u> in de Selectielijst Archiefbescheiden van de voor het ZAAKTYPE verantwoordelijke overheidsorganisatie.	AN500	<u>0</u> - 1
<u>Procestermijnomschrijving</u>	<u>De periode dat het zaakdossier na afronding van de zaak actief gebruikt en/of geraadpleegd wordt ter ondersteuning van de taakuitoefening van de organisatie.</u>	<u>AN200</u>	<u>0 - 1</u>
Archiefnominatie	Aanduiding die aangeeft of ZAAKen met een resultaat van dit RESULTAATTYPE blijvend moeten worden bewaard of (op termijn) moeten worden vernietigd.	AN16	1 - 1
Archiefactietermijn	De termijn waarna het zaakdossier (de ZAAK met alle bijbehorende INFORMATIEOBJECTen) van een ZAAK met een resultaat van dit RESULTAATTYPE vernietigd of overgebracht (naar een archiefbewaarplaats) moet worden.	N4	1 - 1
<u>Brondatum archiefprocedure</u>	<u>Afleiding van de brondatum voor de start van de Archiefactietermijn van het zaakdossier.</u>	<u>groep</u>	<u>0 - 1</u>
<u>- Brondatum archiefprocedure</u>	<u>Aanduiding Wijze van het bepalen van de brondatum voor de start van de</u>	AN20	1 - 1

<u>ze</u>	<u>Archiefactietermijn van het zaakdossier.</u>		
<u>- Objecttype</u>	<u>Het soort object in enige registratie dat het procesobject representeert</u>	<u>AN80</u>	<u>0 - 1</u>
<u>- Attribootsoort</u>	<u>Naam van de attribootsoort van het ZAAKOBJECT in het RGBZ dat bepalend is voor de stat van de archiefactietermijn.</u>	<u>AN80</u>	<u>0 - 1</u>
<u>- Procestermijn</u>	<u>De duur van de periode dat het zaakdossier na afronding van de zaak actief gebruikt en/of geraadpleegd wordt</u>	<u>N3</u>	<u>0 - 1</u>
<u>- Einddatum bekend</u>	<u>Indicatie dat de einddatum van het procesobject gedurende de uitvoering van de zaak bekend wordt.</u>	<u>boolean</u>	
<u>Opschonen</u>	<u>Het al dan niet opschonen van het zaakdossier bij overbrenging naar een archiefbewaarplaats.</u>	<u>groep</u>	<u>1 - 1</u>
<u>- Van toepassing</u>	<u>Indicatie of het zaakdossier opgeschoond moet worden bij overbrenging naar een archiefbewaarplaats.</u>	<u>boolean</u>	<u>1 - 1</u>
<u>- Resterend</u>	<u>De informatieobjecttypen van de informatieobjecten die minimaal deel dienen uit te maken van het opgeschoonde zaakdossier.</u>	<u>tekst</u>	<u>0 - 1</u>
Toelichting	Een toelichting op dit RESULTAATTYPE en het belang hiervan voor ZAAKen waarin een Resultaat van dit RESULTAATTYPE wordt geselecteerd.	AN1000	0 - 1
Datum begin geldigheid resultaattype	De datum waarop het RESULTAATTYPE is ontstaan.	Onvolledig eDatum	1 - 1
Datum einde geldigheid resultaattype	De datum waarop het RESULTAATTYPE is opgeheven.	Onvolledig eDatum	0 - 1

Overzicht relaties

<i>Relatienaam met kardinaliteiten</i>	<i>Definitie</i>
<u>RESULTAATTYPE [0..*]</u> <u>- bepaalt afwijkend</u> <u>archiefregime van</u> <u>ZAAK-INFORMATIEOBJECT-</u> <u>TYPE [0..*]</u>	<u>Informatieobjecten van een ZAAKINFORMATIEOBJECTTYPE bij zaken van een ZAAKTYPE waarvan, op grond van resultaten van een RESULTAATTYPE bij dat ZAAKTYPE, de archiveringskenmerken afwijken van de archiveringskenmerken van het ZAAKTYPE.</u>
RESULTAATTYPE [0..*] heeft verplichte ZAAKOBJECTTYPE [0..*]	De ZAAKOBJECTTYPEEn die verplicht gerelateerd moeten zijn aan ZAAKen van dit ZAAKTYPE voordat een resultaat van dit RESULTAATTYPE kan worden gezet.
RESULTAATTYPE [0..*] heeft verplichte ZAAK-INFORMATIEOBJECT- TYPE [0..*]	De INFORMATIEOBJECTTYPEEn die verplicht aanwezig moeten zijn in het zaakdossier van ZAAKen van dit ZAAKTYPE voordat een resultaat van dit RESULTAATTYPE kan worden gezet.
RESULTAATTYPE [0..*] heeft voor Brondatum archiefprocedure relevante EIGENSCHAP [0..1]	De EIGENSCHAP die bepalend is voor het moment waarop de Archiefactietermijn start voor een ZAAK met een resultaat van dit RESULTAATTYPE.
<u>RESULTAATTYPE [0..*] heeft</u>	<u>Het ZAAKOBJECTTYPE van het ZAAKOBJECT (in het RGBZ) dat</u>

voor Brondatum
archiefprocedure relevant
ZAAKOBJECTTYPE [0..1]

bepalend is voor het moment waarop de Archiefactietermijn start
voor een ZAAK met een resultaat van dit RESULTAATTYPER.

RESULTAATTYPER [1..*]
is relevant voor
ZAAKTYPE [1]

Het ZAAKTYPE van ZAAKen waarin resultaten van dit
RESULTAATTYPER bereikt kunnen worden.

RESULTAATTYPER [1..*]
leidt tot
BESLUITTYPE [0..*]

Het BESLUITTYPE van besluiten die gepaard gaan met resultaten
van het RESULTAATTYPER.

Toelichting objecttype

Elke zaak heeft een resultaat. In een aantal gevallen valt dit resultaat samen met een besluit: 'Evenementenvergunning verleend', 'Energiesubsidie geweigerd', et cetera. Het komt echter ook voor dat zaken worden afgehandeld zonder dat er een besluit wordt genomen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij aangiften (geboorte, verhuizing), meldingen (openbare ruimte), maar ook bij het intrekken van een aanvraag. Het resultaat van een zaak is van groot belang voor de archivering: het resultaattype bepaalt mede of de zaak en het bijbehorende dossier moeten worden vernietigd (na enige termijn) of blijvend bewaard moeten worden (en na enige termijn 'overgebracht' worden naar een archiefbewaarplaats). Met RESULTAATTYPER worden de mogelijke resultaten benoemd bij het desbetreffende zaaktype. Daarmee is het archiefregime bepaald voor het gehele zaakdossier: alle informatie over en documenten bij de zaken van het ZAAKTYPE.

In uitzonderingsgevallen kan er sprake van zijn dat documenten van een bepaald INFORMATIEOBJECTTYPE in zaakdossiers bij zaken van het ZAAKTYPE een afwijkend archiefregime hebben ten opzichte van het zaakdossier. Privacy-gevoeligheid kan er reden voor zijn om documenten van een ZAAKINFORMATIEOBJECTTYPE eerder te vernietigen dan het zaakdossier als geheel. Specifieke wetgeving, zoals die voor de BAG, leidt er daarentegen toe dat een Omgevingsvergunning (activiteit bouwen) ten eeuwigde dage bewaard moet blijven terwijl het zaakdossier na 20 jaar vernietigd dient te worden. De relatiesoort 'RESULTAATTYPER bepaalt afwijkend archiefregime van ZAAK-INFORMATIEOBJECT-TYPE' geeft de mogelijkheid deze uitzonderingsgevallen te documenteren.

3.9 Objecttype ZAAKTYPE

Naam	ZAAKTYPE
Mnemonic	ZKT
Herkomst	KING
Definitie	Het geheel van karakteristieke eigenschappen van zaken van eenzelfde soort
Herkomst definitie	KING o.b.v. RGBZ
Datum opname	1 juli 2012
Unieke aanduiding	Combinatie van de unieke aanduiding van CATALOGUS met Zaaktype-identificatie

Populatie

Kwaliteitsbegrip

Overzicht attributen

<i>Attribuutnaam</i>	<i>Definitie</i>	<i>Formaat</i>	<i>Kardinaliteit</i>
Zaaktype-identificatie	Unieke identificatie van het ZAAKTYPE binnen de CATALOGUS waarin het ZAAKTYPE voorkomt.	N5	1 - 1
Zaaktype-omschrijving	Omschrijving van de aard van ZAAKen van het ZAAKTYPE.	AN80	1 - 1
Zaaktype-omschrijving generiek	Algemeen gehanteerde omschrijving van de aard van ZAAKen van het ZAAKTYPE	AN80	0 - 1
Zaakcategorie	Typering van de aard van ZAAKen van het ZAAKTYPE.	AN40	0 - 1
Doel	Een omschrijving van hetgeen beoogd is te bereiken met een zaak van dit zaaktype.	AN1000	1 - 1
Aanleiding	Een omschrijving van de gebeurtenis die leidt tot het starten van een ZAAK van dit ZAAKTYPE.	AN1000	1 - 1
Toelichting	Een eventuele toelichting op dit zaaktype.	AN1000	0 - 1
Indicatie Intern of Extern	Een aanduiding waarmee onderscheid wordt gemaakt tussen ZAAKTYPEen die Intern respectievelijk Extern geïnitieerd worden.	AN6	1 - 1
Handeling initiator	Werkwoord dat hoort bij de handeling die de initiator verricht bij dit zaaktype. Meestal 'aanvragen', 'indienen' of 'melden'.	AN20	1 - 1
Onderwerp	Het onderwerp van ZAAKen van dit ZAAKTYPE. In veel gevallen nauw gerelateerd aan de product- of dienstnaam uit de Producten- en Dienstencatalogus (PDC). Bijvoorbeeld: 'Evenementenvergunning', 'Geboorte', 'Klacht'.	AN80	1 - 1
Handeling behandelaar	Werkwoord dat hoort bij de handeling die de behandelaar verricht bij het afdoen van ZAAKen van dit ZAAKTYPE. Meestal 'behandelen', 'uitvoeren', 'vaststellen' of	AN20	1 - 1

	'onderhouden'.		
Doorlooptijd behandeling	De periode waarbinnen volgens wet- en regelgeving een ZAAK van het ZAAKTYPE afgerond dient te zijn.	N3	1 - 1
Servicenorm behandeling	De periode waarbinnen verwacht wordt dat een ZAAK van het ZAAKTYPE afgerond wordt conform de geldende servicenormen van de zaakbehandelende organisatie(s).	N3	0 - 1
Opschorting/aanhouding mogelijk	Aanduiding die aangeeft of ZAAKken van dit ZAAKTYPE kunnen worden opgeschort en/of aangehouden.	A1	1 - 1
Verlenging mogelijk	Aanduiding die aangeeft of de Doorlooptijd behandeling van ZAAKken van dit ZAAKTYPE kan worden verlengd.	A1	1 - 1
Verlengingstermijn	De termijn in dagen waarmee de Doorlooptijd behandeling van ZAAKken van dit ZAAKTYPE kan worden verlengd.	N3	1 - 1
Trefwoord	Een trefwoord waarmee ZAAKken van het ZAAKTYPE kunnen worden gekarakteriseerd.	AN30	0 - N
<u>Selectielijst-procestype</u>	<u>Een groep processen met dezelfde kenmerken en behandelingstappen, zoals onderkend vanuit archiveringsoptiek.</u>	<u>groep</u>	<u>0 - 1</u>
- Naam	<u>Benaming van het selectielijst-procestype.</u>	<u>AN40</u>	<u>1 - 1</u>
- Nummer	<u>Nummer van het selectielijst-procestype.</u>		<u>1 - 1</u>
- Procesobjecttype	<u>Het onderwerp waarop het selectielijst-procestype betrekking heeft.</u>	<u>AN80</u>	<u>1 - 1</u>
Archiefclassificatiecode	De systematische identificatie van zaakdossiers van dit ZAAKTYPE overeenkomstig logisch gestructureerde conventies, methoden en procedureregels.	AN20	0 - 1
Vertrouwelijkheidaanduiding	Aanduiding van de mate waarin zaakdossiers van ZAAKken van dit ZAAKTYPE voor de openbaarheid bestemd zijn.	AN20	1 - 1
Verantwoordelijke	De (soort) organisatorische eenheid of (functie van) medewerker die verantwoordelijk is voor de uitvoering van zaken van het ZAAKTYPE.	AN50	1 - 1
Publicatie-indicatie	Aanduiding of (het starten van) een ZAAK van dit ZAAKTYPE gepubliceerd moet worden.	AN1	1 - 1
Publicatietekst	De generieke tekst van de publicatie van ZAAKken van dit ZAAKTYPE.	AN1000	0 - 1
Product/Dienst	Het product of de dienst die door ZAAKken van dit ZAAKTYPE wordt voortgebracht.	Product/Dienst	1 - N
- Naam	De naam van het product of de dienst.	AN80	1 - 1
- Link	De URL naar de beschrijving van het product of de dienst.	anyURL	0 - 1
Formulier	Het formulier dat ZAAKken van dit ZAAKTYPE initieert.	Formulier	0 - N
- Naam	De naam van het formulier.	AN80	1 - 1

- Link	De URL naar het formulier.	anyURL	0 - 1
Referentieproces	Verwijzing naar een gelijknamig groepattribuutsoort.	Referentie proces	1 - 1
- Link	De URL naar de beschrijving van het Referentieproces.	anyURL	0 - 1
- Naam	De naam van het Referentieproces.	AN80	1 - 1
Verantwoordingsrelatie	De relatie tussen ZAAKen van dit ZAAKTYPE en de beleidsmatige en/of financiële verantwoording.	AN40	0 - N
Broncatalogus	De CATALOGUS waaraan het ZAAKTYPE is ontleend.	Broncatalo gus	0 - 1
- Domein	Het domein van de CATALOGUS waaraan het ZAAKTYPE is ontleend.	AN30	1 - 1
- RSIN	Het RSIN van de INGESCHREVEN NIET-NATUURLIJK PERSOON die beheerder is van de CATALOGUS waaraan het ZAAKTYPE is ontleend.	N9	1 - 1
Bronzaaktype	Het zaaktype binnen de CATALOGUS waaraan dit ZAAKTYPE is ontleend.	Bronzaakty pe	0 - 1
- Zaaktype-identificatie	De Zaaktype-identificatie van het bronzaaktype binnen de CATALOGUS.	N5	1 - 1
- Zaaktype-omschrijving	De Zaaktype-omschrijving van het bronzaaktype, zoals gehanteerd in de Broncatalogus.	AN80	1 - 1
Datum begin geldigheid zaaktype	De datum waarop het ZAAKTYPE is ontstaan.	Onvolledig eDatum	1 - 1
Versiedatum	De datum waarop de (gewijzigde) kenmerken van het ZAAKTYPE geldig zijn geworden	Datum (jjjjmmdd)	1 - 1
Datum einde geldigheid zaaktype	De datum waarop het ZAAKTYPE is opgeheven.	Onvolledig eDatum	0 - 1

Overzicht relaties

<i>Relatienaam met kardinaliteiten</i>	<i>Definitie</i>
ZAAKTYPE [0..*] heeft gerelateerd ZAAKTYPE [0..*]	De ZAAKTYPEEn van zaken die relevant zijn voor zaken van dit ZAAKTYPE.
ZAAKTYPE [1..*] heeft relevant INFORMATIEOBJECTTYPE [0..*]	De INFORMATIEOBJECTTYPEEn die relevant kunnen zijn voor ZAAKen van dit ZAAKTYPE.
ZAAKTYPE [1..*] heeft relevant BESLUITTYPE [0..*]	De BESLUITTYPEEn die relevant kunnen zijn voor ZAAKen van dit ZAAKTYPE
ZAAKTYPE [0..*] is deelzaaktype van ZAAKTYPE [0..*]	De ZAAKTYPEEn (van de hoofdzaken) waaronder ZAAKen van dit ZAAKTYPE als deelzaak kunnen voorkomen.
ZAAKOBJECTTYPE [0..*] is relevant voor	Zaken van het ZAAKTYPE waarvoor objecten van dit ZAAKOBJECTTYPE relevant zijn.

ZAAKTYPE [1]	
RESULTAATTYPE [1..*] is relevant voor ZAAKTYPE [1]	Het ZAAKTYPE van ZAAKEn waarin resultaten van dit RESULTAATTYPE bereikt kunnen worden.
EIGENSCHAP [0..*] is van ZAAKTYPE [1]	Het ZAAKTYPE van de ZAAKEn waarvoor deze EIGENSCHAP van belang is.
ROLTYPE [1..*] is van ZAAKTYPE [1]	De ROLTYPEEn waarin BETROKKENEn een ROL kunnen uitoefenen in ZAAKEn van dit ZAAKTYPE.
STATUSTYPE [1..*] is van ZAAKTYPE [1]	Het ZAAKTYPE van ZAAKEn waarin STATUSSen van dit STATUSTYPE bereikt kunnen worden.
ZAAKTYPE [1..*] maakt deel uit van CATALOGUS [1]	De CATALOGUS waartoe dit ZAAKTYPE behoort.

Toelichting objecttype

Het betreft de indeling of groepering van zaken naar hun aard, zoals “Behandelen aanvraag bouwvergunning” en “Behandelen aanvraag ontheffing parkeren”. Wat in een individueel geval een zaak is, waar die begint en waar die eindigt, wordt bekeken vanuit het perspectief van de initiator van de zaak (burger, bedrijf, medewerker, etc.). Het traject van (aan)vraag cq. aanleiding voor de zaak tot en met de levering van de producten/of diensten die een passend antwoord vormen op die aanleiding, bepaalt de omvang en afbakening van de zaak en daarmee van het zaaktype. Hiermee komt de afbakening van een zaaktype overeen met een bedrijfsproces: ‘van klant tot klant’. Dit betekent ondermeer dat onderdelen van bedrijfsprocessen geen zelfstandige zaken vormen. Het betekent ook dat een aanleiding die niet leidt tot de start van de uitvoering van een bedrijfsproces, niet leidt tot een zaak (deze wordt behandeld in het kader van een reeds lopende zaak).

Zie ook de toelichtingen bij de relatiesoorten ‘ZAAKTYPE is deelzaaktype van ZAAKTYPE’ en ‘ZAAKTYPE heeft gerelateerd ZAAKTYPE’ voor wat betreft zaaktypen van deelvaken respectievelijk gerelateerde zaken.

4.2 Relatieklasse ZAAK-INFORMATIEOBJECT-TYPE

ARCHIEFREGIME

<u>Naam</u>	<u>ZAAK-INFORMATIEOBJECT-TYPE ARCHIEFREGIME</u>
<u>Mnemonic</u>	<u>ZIA</u>
<u>Definitie</u>	<u>Afwijkende archiveringskenmerken van informatieobjecten van een INFORMATIEOBJECTTYPE bij zaken van een ZAAKTYPE op grond van resultaten van een RESULTAATTTYPE bij dat ZAAKTYPE</u>

Overzicht Attributen

<u>Attribuutnaam</u>	<u>Definitie</u>	<u>Formaat</u>	<u>Kardinaliteit</u>
<u>Selectielijstklasse</u>	<u>Verwijzing naar de voor het ZAAKINFORMATIEOBJECTTYPE bij het RESULTAATTTYPE relevante passage in de Selectielijst Archiefbescheiden van de voor het ZAAKTYPE verantwoordelijke overheidsorganisatie.</u>	<u>AN500</u>	<u>0—1</u>
<u>Archiefnominatie</u>	<u>Aanduiding die aangeeft of informatieobjecten, van het INFORMATIEOBJECTTYPE bij zaken van het ZAAKTYPE met een resultaat van het RESULTAATTTYPE, blijvend moeten worden bewaard of (op termijn) moeten worden vernietigd.</u>	<u>A16</u>	<u>1—1</u>
<u>Archiefactietermijn</u>	<u>De termijn waarna informatieobjecten, van het INFORMATIEOBJECTTYPE bij zaken van het ZAAKTYPE met een resultaat van het RESULTAATTTYPE, vernietigd of overgebracht (naar een archiefbewaarplaats) moeten worden.</u>	<u>N4</u>	<u>1—1</u>

Overzicht relaties